





Ergebnis: **300.3** (286)  
 Serien: 100.9 98.6 100.8  
 Zähler: 18 10 2 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 5  
 weiteste: 5738 (17), 5729 (7), 4681 (20)  
 beste Teiler 913.7 (23.) 983.1 (2.) 1028.4 (4.)  
 Trefferlage 1.42 mm rechts, 3.79 mm hoch  
 Streuwert 20.27, horizontal: 19.10, vertikal: 21.38



Serie 1:  
 10.4 ↓                      10.6 \*                      10.1 ↖                      10.6 \*                      10.3 ↗  
 9.8 ↖                      8.8 ↗                      10.2 ↑                      10.2 ↑                      9.9 →  
 beste Teiler 983.1 (2.) 1028.4 (4.) 1598.3 (1.)  
 Trefferlage 1.91 mm rechts, 10.38 mm hoch  
 Streuwert 18.64, horizontal: 19.86, vertikal: 17.34





Serie 2:  
 10.1 ↖                      9.9 ↖                      9.6 ↑                      10.2 →                      9.8 ↓  
 10.4 ↗                      8.8 ↗                      10.4 \*                      10.2 ↖                      9.2 ↘  
 beste Teiler 1503.0 (18.) 1599.9 (16.) 1961.1 (14.)  
 Trefferlage 3.71 mm rechts, 4.66 mm hoch  
 Streuwert 23.83, horizontal: 23.12, vertikal: 24.52




Serie 3:  
 9.9 ↖                      10.3 ↖                      10.6 \*                      10.2 ←                      10.5 \*  
 10.0 ↗                      10.0 ↖                      9.8 ↗                      9.8 ↓                      9.7 ↓  
 beste Teiler 913.7 (23.) 1155.3 (25.) 1711.8 (22.)  
 Trefferlage 1.35 mm links, 3.65 mm tief  
 Streuwert 18.60, horizontal: 15.22, vertikal: 21.46

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **301.9** (288)  
 Serien: 99.2 102.4 100.3  
 Zähler: 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 8  
 weiteste: 5004 (2), 4245 (30), 4093 (15)  
 beste Teiler 467.6 (22.) 561.7 (17.) 969.2 (11.)  
 Trefferlage 10.44 mm links, 14.61 mm hoch  
 Streuwert 14.44, horizontal: 16.57, vertikal: 11.93



Serie 1:  
 9.8 ↖                      9.1 ↖                      10.2 ↗                      9.8 ↗                      9.7 ↗  
 9.7 ↑                      10.2 ↑                      10.2 ↘                      10.4 →                      10.1 ↑  
 beste Teiler 1573.6 (9.) 2098.3 (7.) 2165.9 (8.)  
 Trefferlage 8.95 mm links, 20.45 mm hoch  
 Streuwert 15.01, horizontal: 18.84, vertikal: 9.80



Serie 2:  
 10.6 \*                      10.4 \*                      10.0 ↗                      10.3 ↘                      9.4 ↖  
 9.8 ↘                      10.7 \*                      10.3 ←                      10.6 \*                      10.3 ↑  
 beste Teiler 561.7 (17.) 969.2 (11.) 993.5 (19.)  
 Trefferlage 10.27 mm links, 9.89 mm hoch  
 Streuwert 12.58, horizontal: 14.65, vertikal: 10.10





Serie 3:  
 10.4 \*                      10.8 \*                      9.6 ↘                      9.7 ↖                      10.2 ↗  
 10.5 \*                      9.6 ↘                      9.6 ↗                      10.5 \*                      9.4 ←  
 beste Teiler 467.6 (22.) 1120.0 (29.) 1169.4 (26.)  
 Trefferlage 12.09 mm links, 13.48 mm hoch  
 Streuwert 15.92, horizontal: 17.61, vertikal: 14.03


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **305.6** (292)  
 Serien: 101.7 103.2 100.7  
 Zähler: 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 12  
 weiteste: 5008 (26), 4286 (21), 3855 (10)  
 beste Teiler 331.9 (24.) 419.5 (28.) 606.4 (19.)  
 Trefferlage 2.40 mm rechts, 5.92 mm tief  
 Streuwert 16.58, horizontal: 17.74, vertikal: 15.33



Serie 1:  
 10.3 ↙                      9.6 ↘                      10.2 ↘                      10.6 \*                      10.7 \*  
 9.7 ↗                      10.0 ↘                      10.5 \*                      10.6 \*                      9.5 ↘  
 beste Teiler 619.6 (5.) 911.2 (4.) 952.2 (9.)  
 Trefferlage 4.60 mm rechts, 4.92 mm tief  
 Streuwert 17.53, horizontal: 14.01, vertikal: 20.46





Serie 2:  
 10.0 →                      10.4 \*                      10.3 ↙                      10.6 \*                      10.2 ↙  
 10.1 ↘                      9.9 ↘                      10.4 \*                      10.7 \*                      10.6 \*  
 beste Teiler 606.4 (19.) 846.2 (20.) 920.3 (14.)  
 Trefferlage 2.81 mm rechts, 7.65 mm tief  
 Streuwert 12.40, horizontal: 15.33, vertikal: 8.53




Serie 3:  
 9.3 →                      10.4 ←                      9.9 ←                      10.8 \*                      10.3 →  
 9.1 ↘                      9.7 ←                      10.8 \*                      10.4 \*                      10.0 →  
 beste Teiler 331.9 (24.) 419.5 (28.) 1428.4 (29.)  
 Trefferlage 0.20 mm links, 5.19 mm tief  
 Streuwert 20.38, horizontal: 23.88, vertikal: 16.14

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **306.7** (293)  
 Serien: 103.6 101.3 101.8  
 Zähler: 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 11  
 weiteste: 4096 (15), 3929 (14), 3888 (16)  
 beste Teiler 335.7 (17.) 404.7 (5.) 423.3 (8.)  
 Trefferlage 6.84 mm links, 7.70 mm hoch  
 Streuwert 14.57, horizontal: 16.15, vertikal: 12.81



Serie 1:  
 10.2 ↙ 10.7 \* 10.1 ↘ 9.6 ↘ 10.8 \*  
 10.7 \* 10.0 ↘ 10.8 \* 10.1 ← 10.6 \*  
 beste Teiler 404.7 (5.) 423.3 (8.) 573.3 (6.)  
 Trefferlage 5.79 mm links, 3.09 mm hoch  
 Streuwert 13.85, horizontal: 14.62, vertikal: 13.03





Serie 2:  
 10.5 \* 10.4 ↘ 10.3 ↗ 9.5 ↖ 9.4 ↖  
 9.5 ← 10.8 \* 10.0 ↑ 10.5 \* 10.4 ↑  
 beste Teiler 335.7 (17.) 1192.7 (11.) 1272.9 (19.)  
 Trefferlage 9.57 mm links, 11.13 mm hoch  
 Streuwert 15.52, horizontal: 18.81, vertikal: 11.30




Serie 3:  
 10.6 \* 10.1 ↓ 9.9 ↖ 10.4 \* 9.7 ↗  
 10.4 ↗ 10.5 \* 9.9 ↖ 10.1 ← 10.2 ↗  
 beste Teiler 1048.1 (21.) 1304.5 (27.) 1468.5 (24.)  
 Trefferlage 5.17 mm links, 8.87 mm hoch  
 Streuwert 15.05, horizontal: 16.12, vertikal: 13.88

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **302.8** (288)  
 Serien: 99.3 100.7 102.8  
 Zähler: 19 10 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 8  
 weiteste: 7435 (20), 4649 (1), 3856 (17)  
 beste Teiler 375.5 (29.) 542.1 (15.) 556.3 (27.)  
 Trefferlage 5.25 mm rechts, 3.79 mm tief  
 Streuwert 19.27, horizontal: 20.42, vertikal: 18.05



Serie 1:  
 9.2 ↘                      10.3 ↓                      9.7 ↙                      9.8 ←                      10.6 \*  
 9.8 ↘                      9.9 ↘                      10.3 ←                      9.7 ↗                      10.0 ↑  
 beste Teiler 1054.1 (5.) 1828.1 (2.) 1855.6 (8.)  
 Trefferlage 2.03 mm links, 2.62 mm tief  
 Streuwert 21.71, horizontal: 21.30, vertikal: 22.11





Serie 2:  
 10.4 \*                      10.7 \*                      10.2 ↘                      9.7 ↘                      10.8 \*  
 10.3 ↗                      9.5 ↓                      10.4 ↓                      10.6 \*                      8.1 ↘  
 beste Teiler 542.1 (15.) 787.4 (12.) 937.5 (19.)  
 Trefferlage 11.56 mm rechts, 7.47 mm tief  
 Streuwert 20.61, horizontal: 22.83, vertikal: 18.11




Serie 3:  
 10.3 ↑                      10.0 ↗                      9.9 ↓                      10.2 ←                      10.7 \*  
 10.1 ↘                      10.8 \*                      9.6 →                      10.8 \*                      10.4 ↘  
 beste Teiler 375.5 (29.) 556.3 (27.) 627.7 (25.)  
 Trefferlage 6.22 mm rechts, 1.29 mm tief  
 Streuwert 15.40, horizontal: 16.25, vertikal: 14.49

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **310.7** (296)  
 Serien: 104.3 103.1 103.3  
 Zähler: 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 15  
 weiteste: 3825 (29), 3233 (7), 3224 (15)  
 beste Teiler 129.0 (24.) 387.6 (12.) 455.9 (3.)  
 Trefferlage 1.11 mm links, 5.24 mm hoch  
 Streuwert 13.24, horizontal: 13.85, vertikal: 12.59



Serie 1:  
 10.5 \*                      10.2 ←                      10.8 \*                      10.6 \*                      10.5 \*  
 10.5 \*                      9.8 →                      10.7 \*                      10.3 ↖                      10.4 \*  
 beste Teiler 455.9 (3.) 651.6 (8.) 903.0 (4.)  
 Trefferlage 1.91 mm rechts, 5.00 mm hoch  
 Streuwert 11.60, horizontal: 14.88, vertikal: 6.92





Serie 2:  
 10.0 →                      10.8 \*                      10.8 \*                      10.1 ←                      9.8 ↖  
 10.0 ↖                      10.7 \*                      10.4 ↘                      10.3 ↓                      10.2 ↘  
 beste Teiler 387.6 (12.) 534.0 (13.) 595.0 (17.)  
 Trefferlage 3.39 mm links, 1.14 mm hoch  
 Streuwert 14.98, horizontal: 16.26, vertikal: 13.57




Serie 3:  
 10.6 \*                      10.4 ↘                      10.0 ↖                      10.9 \*                      10.7 \*  
 10.3 ↗                      10.5 \*                      10.6 \*                      9.5 ↖                      9.8 ↖  
 beste Teiler 129.0 (24.) 618.4 (25.) 835.2 (21.)  
 Trefferlage 1.87 mm links, 9.57 mm hoch  
 Streuwert 13.32, horizontal: 10.76, vertikal: 15.46

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **294.5** (284)  
 Serien: 94.4 98.9 101.2  
 Zähler: 17 10 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 3  
 weiteste: 7532 (1), 5633 (4), 5623 (14)  
 beste Teiler 1148.5 (26.) 1166.4 (24.) 1526.7 (27.)  
 Trefferlage 19.46 mm links, 0.86 mm hoch  
 Streuwert 20.42, horizontal: 23.87, vertikal: 16.26



Serie 1:  
 8.0 ↘                      9.3 ↖                      9.0 ←                      8.8 ←                      9.5 ↗  
 9.3 ↙                      10.1 ↗                      9.9 →                      10.3 ↓                      10.2 ↗  
 beste Teiler 1864.9 (9.) 2056.3 (10.) 2387.9 (7.)  
 Trefferlage 23.63 mm links, 5.67 mm hoch  
 Streuwert 27.14, horizontal: 30.71, vertikal: 23.03





Serie 2:  
 9.9 ↙                      10.1 →                      9.1 ←                      8.8 ←                      10.4 ←  
 10.1 ←                      10.2 ←                      10.3 ←                      9.8 ←                      10.2 ↗  
 beste Teiler 1533.5 (15.) 1766.5 (18.) 2069.6 (17.)  
 Trefferlage 20.59 mm links, 2.89 mm hoch  
 Streuwert 17.80, horizontal: 23.47, vertikal: 9.09




Serie 3:  
 10.2 ←                      10.2 ←                      10.4 ↗                      10.5 \*                      9.4 ←  
 10.5 \*                      10.4 \*                      9.4 ↗                      10.2 ↗                      10.0 →  
 beste Teiler 1148.5 (26.) 1166.4 (24.) 1526.7 (27.)  
 Trefferlage 14.16 mm links, 5.96 mm tief  
 Streuwert 14.94, horizontal: 17.02, vertikal: 12.52

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **312.9** (299)  
 Serien: 104.3 103.7 104.9  
 Zähler: 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 18  
 weiteste: 3227 (20), 2358 (30), 2337 (25)  
 beste Teiler 516.3 (7.) 570.9 (29.) 649.2 (14.)  
 Trefferlage 1.97 mm rechts, 1.29 mm tief  
 Streuwert 11.16, horizontal: 12.89, vertikal: 9.11



Serie 1:  
 10.3 ↗ 10.5 \* 10.6 \* 10.4 → 10.5 \*  
 10.1 ← 10.8 \* 10.2 ↙ 10.5 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 516.3 (7.) 891.5 (3.) 1130.1 (5.)  
 Trefferlage 2.84 mm links, 0.27 mm tief  
 Streuwert 11.03, horizontal: 11.87, vertikal: 10.11



Serie 2:  
 10.4 ↘ 10.2 ↘ 10.7 \* 10.7 \* 10.1 ↘  
 10.3 ↘ 10.5 \* 10.4 \* 10.6 \* 9.8 →  
 beste Teiler 649.2 (14.) 687.6 (13.) 951.5 (19.)  
 Trefferlage 6.76 mm rechts, 3.29 mm tief  
 Streuwert 11.98, horizontal: 13.24, vertikal: 10.57





Serie 3:  
 10.6 \* 10.7 \* 10.4 ↘ 10.6 \* 10.1 →  
 10.5 \* 10.6 \* 10.6 \* 10.7 \* 10.1 →  
 beste Teiler 570.9 (29.) 785.3 (22.) 963.6 (24.)  
 Trefferlage 2.01 mm rechts, 0.31 mm tief  
 Streuwert 10.37, horizontal: 12.97, vertikal: 6.85


Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **308.9** (294)  
 Serien: 103.7 104.0 101.2  
 Zähler: 25 4 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 16  
 weiteste: 5550 (28), 3830 (21), 3543 (27)  
 beste Teiler 317.0 (25.) 363.7 (6.) 403.7 (29.)  
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.02 mm tief  
 Streuwert 15.49, horizontal: 19.55, vertikal: 9.88



Serie 1:  
 10.1 → 9.9 → 10.5 \* 10.6 \* 10.2 ↘  
 10.8 \* 10.2 → 10.2 ↙ 10.6 \* 10.6 \*  
 beste Teiler 363.7 (6.) 898.6 (9.) 1076.9 (4.)  
 Trefferlage 5.53 mm rechts, 2.38 mm tief  
 Streuwert 12.82, horizontal: 15.62, vertikal: 9.19





Serie 2:  
 10.7 \* 10.6 \* 10.5 \* 10.0 → 10.4 \*  
 10.2 ↘ 10.6 \* 10.4 \* 10.8 \* 9.8 ↙  
 beste Teiler 470.3 (19.) 615.6 (11.) 912.3 (17.)  
 Trefferlage 2.81 mm links, 1.05 mm hoch  
 Streuwert 12.76, horizontal: 15.47, vertikal: 9.28




Serie 3:  
 9.5 → 10.0 → 10.1 ↗ 10.7 \* 10.8 \*  
 10.6 \* 9.6 ← 8.8 ← 10.8 \* 10.3 ↓  
 beste Teiler 317.0 (25.) 403.7 (29.) 794.4 (24.)  
 Trefferlage 1.75 mm links, 1.26 mm hoch  
 Streuwert 20.46, horizontal: 26.51, vertikal: 11.59

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **294.7** (282)  
 Serien: 98.9 97.4 98.4  
 Zähler: 15 12 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 7  
 weiteste: 6587 (6), 5829 (19), 5553 (20)  
 beste Teiler 309.6 (9.) 323.1 (3.) 890.9 (29.)  
 Trefferlage 1.70 mm rechts, 12.18 mm hoch  
 Streuwert 23.53, horizontal: 28.62, vertikal: 16.98



Serie 1:  
 10.2 ↘                      9.5 →                      10.8 \*                      10.3 ↘                      9.7 ↘  
 8.4 ←                      9.7 ↘                      9.0 ←                      10.8 \*                      10.5 \*  
 beste Teiler 309.6 (9.) 323.1 (3.) 1369.1 (10.)  
 Trefferlage 7.41 mm links, 6.69 mm hoch  
 Streuwert 24.53, horizontal: 30.97, vertikal: 15.64





Serie 2:  
 10.5 \*                      9.3 ←                      10.6 \*                      10.6 \*                      9.0 →  
 10.3 ↗                      10.2 ↘                      9.4 ↘                      8.7 ↑                      8.8 ↘  
 beste Teiler 965.0 (14.) 1093.8 (13.) 1186.4 (11.)  
 Trefferlage 7.21 mm links, 17.07 mm hoch  
 Streuwert 24.25, horizontal: 27.66, vertikal: 20.29




Serie 3:  
 9.0 ↗                      10.0 ↗                      9.4 →                      9.9 ↘                      10.2 ↑  
 9.5 ↗                      9.2 →                      10.3 →                      10.6 \*                      10.3 ↑  
 beste Teiler 890.9 (29.) 1775.6 (30.) 1884.2 (28.)  
 Trefferlage 19.75 mm rechts, 12.79 mm hoch  
 Streuwert 17.10, horizontal: 19.30, vertikal: 14.57

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **300.7** (286)  
 Serien: 101.4 99.3 100.0  
 Zähler: 20 7 2 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 9  
 weiteste: 8200 (17), 5742 (7), 5638 (27)  
 beste Teiler 459.1 (11.) 584.0 (13.) 827.3 (28.)  
 Trefferlage 6.80 mm links, 10.21 mm hoch  
 Streuwert 20.31, horizontal: 24.10, vertikal: 15.62



Serie 1:  
 10.4 ←                      10.6 \*                      10.5 \*                      10.4 ↗                      9.5 ↘  
 10.2 ↘                      8.8 ←                      10.3 →                      10.3 ↙                      10.4 \*  
 beste Teiler 1070.0 (2.) 1303.1 (3.) 1470.4 (10.)  
 Trefferlage 8.65 mm links, 6.83 mm hoch  
 Streuwert 17.99, horizontal: 20.87, vertikal: 14.55





Serie 2:  
 10.8 \*                      9.7 ↖                      10.7 \*                      9.5 →                      10.2 ↓  
 10.2 ←                      7.8 ↖                      10.0 ↑                      10.6 \*                      9.8 ↑  
 beste Teiler 459.1 (11.) 584.0 (13.) 1095.3 (19.)  
 Trefferlage 9.41 mm links, 7.37 mm hoch  
 Streuwert 24.42, horizontal: 30.29, vertikal: 16.60




Serie 3:  
 10.4 \*                      10.4 ←                      10.3 ↖                      9.2 ↘                      10.6 \*  
 9.9 ↗                      8.8 ↖                      10.7 \*                      9.4 ↗                      10.3 ↗  
 beste Teiler 827.3 (28.) 855.3 (25.) 1500.1 (21.)  
 Trefferlage 2.35 mm links, 16.44 mm hoch  
 Streuwert 18.97, horizontal: 22.03, vertikal: 15.31

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **313.9** (299)  
 Serien: 103.9 105.1 104.9  
 Zähler: 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 18  
 weiteste: 3773 (27), 2725 (2), 2709 (4)  
 beste Teiler 129.1 (26.) 163.5 (18.) 219.1 (16.)  
 Trefferlage 4.14 mm rechts, 7.49 mm hoch  
 Streuwert 9.72, horizontal: 11.31, vertikal: 7.83



Serie 1:  
 10.6 \*                      10.0 ↗                      10.4 →                      10.0 →                      10.6 \*  
 10.8 \*                      10.6 \*                      10.5 \*                      10.1 ↗                      10.3 ↑  
 beste Teiler 519.5 (6.) 851.0 (7.) 1016.7 (1.)  
 Trefferlage 7.10 mm rechts, 8.11 mm hoch  
 Streuwert 10.18, horizontal: 11.25, vertikal: 8.99





Serie 2:  
 10.2 ↗                      10.1 ↗                      10.5 \*                      10.6 \*                      10.7 \*  
 10.9 \*                      10.4 \*                      10.9 \*                      10.4 ↗                      10.4 ↑  
 beste Teiler 163.5 (18.) 219.1 (16.) 647.6 (15.)  
 Trefferlage 2.48 mm rechts, 9.19 mm hoch  
 Streuwert 7.93, horizontal: 8.48, vertikal: 7.34




Serie 3:  
 10.4 →                      10.6 \*                      10.7 \*                      10.8 \*                      10.3 →  
 10.9 \*                      9.6 ↗                      10.5 \*                      10.5 \*                      10.6 \*  
 beste Teiler 129.1 (26.) 452.9 (24.) 769.4 (23.)  
 Trefferlage 2.84 mm rechts, 5.16 mm hoch  
 Streuwert 11.22, horizontal: 14.10, vertikal: 7.29

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **316.1** (300)  
 Serien: 105.3 105.5 105.3  
 Zähler: 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 23  
 weiteste: 2673 (10), 2650 (15), 2169 (29)  
 beste Teiler 156.6 (28.) 446.7 (17.) 520.8 (1.)  
 Trefferlage 0.80 mm rechts, 3.64 mm hoch  
 Streuwert 9.16, horizontal: 8.78, vertikal: 9.52



Serie 1:  
 10.8 \*                      10.7 \*                      10.6 \*                      10.7 \*                      10.6 \*  
 10.3 ↘                      10.3 ↑                      10.7 \*                      10.6 \*                      10.0 ↑  
 beste Teiler 520.8 (1.) 678.4 (4.) 686.5 (2.)  
 Trefferlage 3.98 mm rechts, 3.70 mm hoch  
 Streuwert 9.31, horizontal: 6.57, vertikal: 11.41





Serie 2:  
 10.7 \*                      10.7 \*                      10.8 \*                      10.5 \*                      10.0 →  
 10.7 \*                      10.8 \*                      10.5 \*                      10.4 \*                      10.4 \*  
 beste Teiler 446.7 (17.) 532.6 (13.) 770.8 (16.)  
 Trefferlage 1.94 mm rechts, 1.17 mm hoch  
 Streuwert 9.29, horizontal: 10.55, vertikal: 7.83




Serie 3:  
 10.7 \*                      10.5 \*                      10.2 ↘                      10.5 \*                      10.7 \*  
 10.4 ↘                      10.5 \*                      10.9 \*                      10.2 ↑                      10.7 \*  
 beste Teiler 156.6 (28.) 599.3 (25.) 672.9 (21.)  
 Trefferlage 3.51 mm links, 6.07 mm hoch  
 Streuwert 8.59, horizontal: 7.79, vertikal: 9.32

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **308.2** (295)  
 Serien: 102.1 104.3 101.8  
 Zähler: 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 12  
 weiteste: 4496 (9), 3310 (22), 2974 (24)  
 beste Teiler 345.7 (4.) 714.0 (11.) 761.1 (20.)  
 Trefferlage 6.96 mm rechts, 4.60 mm tief  
 Streuwert 13.67, horizontal: 12.17, vertikal: 15.02



Serie 1:  
 10.5 \*                    10.1 ↘                    10.0 ↘                    10.8 \*                    10.4 ↘  
 10.4 \*                    10.3 ↗                    10.0 →                    9.3 ↘                    10.3 ↘  
 beste Teiler 345.7 (4.) 1319.1 (1.) 1519.0 (6.)  
 Trefferlage 10.70 mm rechts, 6.82 mm tief  
 Streuwert 14.30, horizontal: 11.90, vertikal: 16.35





Serie 2:  
 10.7 \*                    9.9 ↘                    10.3 ↖                    10.1 ↘                    10.6 \*  
 10.7 \*                    10.6 \*                    10.6 \*                    10.1 ↘                    10.7 \*  
 beste Teiler 714.0 (11.) 761.1 (20.) 768.8 (16.)  
 Trefferlage 3.35 mm rechts, 3.56 mm tief  
 Streuwert 11.52, horizontal: 11.76, vertikal: 11.27




Serie 3:  
 10.4 \*                    9.7 ↘                    10.1 ↘                    9.9 ↘                    10.0 ↘  
 10.2 →                    10.6 \*                    10.6 \*                    10.4 →                    9.9 ↖  
 beste Teiler 880.2 (27.) 886.9 (28.) 1468.7 (21.)  
 Trefferlage 6.84 mm rechts, 3.42 mm tief  
 Streuwert 15.69, horizontal: 12.94, vertikal: 18.02

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **294.7** (283)  
 Serien: 94.2 99.6 100.9  
 Zähler: 16 11 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 4  
 weiteste: 6850 (5), 6417 (10), 6264 (6)  
 beste Teiler 510.4 (14.) 795.0 (20.) 973.7 (29.)  
 Trefferlage 0.88 mm links, 4.17 mm tief  
 Streuwert 24.54, horizontal: 28.18, vertikal: 20.27



Serie 1:  
 10.1 ↙ 9.3 ↙ 9.7 ↓ 9.7 ↘ 8.3 →  
 8.6 → 10.0 ↙ 10.4 \* 9.6 ↖ 8.5 ←  
 beste Teiler 1419.1 (8.) 2325.3 (1.) 2754.8 (7.)  
 Trefferlage 2.78 mm rechts, 12.30 mm tief  
 Streuwert 31.88, horizontal: 40.76, vertikal: 19.27





Serie 2:  
 9.5 ↓ 9.4 ↘ 9.6 ↖ 10.8 \* 9.4 ↙  
 10.3 ↖ 10.1 ← 10.2 ↑ 9.6 ← 10.7 \*  
 beste Teiler 510.4 (14.) 795.0 (20.) 1854.1 (16.)  
 Trefferlage 8.91 mm links, 5.65 mm tief  
 Streuwert 21.17, horizontal: 21.29, vertikal: 21.06




Serie 3:  
 10.0 ↖ 10.4 ↗ 10.3 ↘ 10.4 ↗ 10.0 ↓  
 9.7 ↘ 9.4 ↖ 10.0 ← 10.6 \* 10.1 ↗  
 beste Teiler 973.7 (29.) 1651.4 (22.) 1658.0 (24.)  
 Trefferlage 3.45 mm rechts, 5.42 mm hoch  
 Streuwert 18.25, horizontal: 18.33, vertikal: 18.18

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **307.6** (296)  
 Serien: 102.7 102.6 102.3 0.0  
 Zähler: 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 14  
 weiteste: 4926 (1), 4788 (14), 4406 (30)  
 beste Teiler 320.8 (6.) 475.2 (26.) 762.4 (19.)  
 Trefferlage 5.35 mm rechts, 11.33 mm tief  
 Streuwert 13.48, horizontal: 13.67, vertikal: 13.29




Serie 1:  
 9.1 ↘ 10.4 ↘ 10.1 ↘ 10.3 ↘ 10.1 ↘  
 10.8 \* 10.3 → 10.7 \* 10.5 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 320.8 (6.) 770.8 (8.) 1169.0 (9.)  
 Trefferlage 4.74 mm rechts, 14.21 mm tief  
 Streuwert 11.92, horizontal: 8.42, vertikal: 14.60



Serie 2:  
 10.5 \* 10.6 \* 10.3 ↘ 9.1 ↘ 10.0 →  
 10.5 \* 10.0 ↘ 10.4 \* 10.7 \* 10.5 \*  
 beste Teiler 762.4 (19.) 1041.0 (12.) 1224.0 (20.)  
 Trefferlage 9.80 mm rechts, 12.05 mm tief  
 Streuwert 11.79, horizontal: 12.15, vertikal: 11.42



Serie 3:  
 10.2 ↘ 10.6 \* 10.5 \* 10.6 \* 10.2 →  
 10.8 \* 10.0 ↘ 10.4 ↗ 9.7 ↓ 9.3 ↗  
 beste Teiler 475.2 (26.) 1009.5 (24.) 1103.0 (22.)  
 Trefferlage 1.51 mm rechts, 7.73 mm tief  
 Streuwert 16.53, horizontal: 18.57, vertikal: 14.20



Serie 4:  
 0.0+ ↘  
AST.NSC  
 beste Teiler  
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm  
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00



AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben  
 NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis: **305.2** (291)  
 Serien: 98.8 103.8 102.6  
 Zähler: 22 7 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 8  
 weiteste: 7128 (1), 3678 (8), 3582 (29)  
 beste Teiler 71.3 (14.) 461.7 (12.) 632.0 (23.)  
 Trefferlage 1.54 mm links, 0.09 mm hoch  
 Streuwert 17.94, horizontal: 18.33, vertikal: 17.53



Serie 1:  
 8.2 ↙ 10.1 ↘ 10.2 ↖ 9.9 ↗ 9.9 ←  
 10.3 ↗ 10.5 \* 9.6 ↓ 10.2 → 9.9 ↖  
 beste Teiler 1334.2 (7.) 1732.9 (6.) 2004.3 (9.)  
 Trefferlage 10.26 mm links, 10.00 mm tief  
 Streuwert 22.12, horizontal: 20.95, vertikal: 23.22





Serie 2:  
 10.0 → 10.8 \* 10.7 \* 10.9 \* 10.3 ↑  
 10.4 ↑ 9.9 → 10.4 ↓ 10.3 ↖ 10.1 ↘  
 beste Teiler 71.3 (14.) 461.7 (12.) 794.6 (13.)  
 Trefferlage 4.21 mm rechts, 4.31 mm hoch  
 Streuwert 13.15, horizontal: 14.54, vertikal: 11.59




Serie 3:  
 10.6 \* 10.5 \* 10.7 \* 9.9 ↘ 10.6 \*  
 10.3 ↗ 10.2 ↗ 10.0 ← 9.6 ↖ 10.2 ↘  
 beste Teiler 632.0 (23.) 877.3 (21.) 1028.3 (25.)  
 Trefferlage 1.41 mm rechts, 5.96 mm hoch  
 Streuwert 14.95, horizontal: 17.37, vertikal: 12.07

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **314.3** (300)  
 Serien: 104.6 104.7 105.0  
 Zähler: 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 18  
 weiteste: 2745 (8), 2367 (2), 2125 (1)  
 beste Teiler 175.7 (3.) 332.2 (4.) 345.3 (23.)  
 Trefferlage 5.68 mm rechts, 0.36 mm tief  
 Streuwert 9.74, horizontal: 9.00, vertikal: 10.42



Serie 1:  
 10.2 →                      10.1 ↗                      10.9 \*                      10.8 \*                      10.5 \*  
 10.3 ↘                      10.5 \*                      10.0 ↘                      10.6 \*                      10.7 \*  
 beste Teiler 175.7 (3.) 332.2 (4.) 731.5 (10.)  
 Trefferlage 9.20 mm rechts, 3.33 mm tief  
 Streuwert 9.64, horizontal: 8.21, vertikal: 10.88





Serie 2:  
 10.6 \*                      10.4 \*                      10.3 →                      10.4 ↗                      10.7 \*  
 10.4 ↘                      10.3 ↙                      10.5 \*                      10.4 \*                      10.7 \*  
 beste Teiler 697.8 (20.) 719.9 (15.) 837.1 (11.)  
 Trefferlage 5.36 mm rechts, 1.00 mm hoch  
 Streuwert 9.26, horizontal: 7.31, vertikal: 10.87




Serie 3:  
 10.6 \*                      10.4 ↓                      10.8 \*                      10.5 \*                      10.8 \*  
 10.4 ↑                      10.2 ←                      10.5 \*                      10.2 →                      10.6 \*  
 beste Teiler 345.3 (23.) 414.3 (25.) 904.1 (21.)  
 Trefferlage 2.47 mm rechts, 1.24 mm hoch  
 Streuwert 10.33, horizontal: 10.72, vertikal: 9.94

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **311.4** (298)  
 Serien: 103.8 102.6 105.0  
 Zähler: 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 17  
 weiteste: 4812 (19), 3119 (15), 2640 (18)  
 beste Teiler 75.1 (13.) 539.3 (29.) 627.8 (17.)  
 Trefferlage 0.44 mm rechts, 2.86 mm hoch  
 Streuwert 13.08, horizontal: 13.19, vertikal: 12.97



Serie 1:  
 10.6 \*                      10.4 \*                      10.1 ↘                      10.2 ↖                      10.2 ↑  
 10.3 ↙                      10.6 \*                      10.7 \*                      10.6 \*                      10.1 ↖  
 beste Teiler 655.7 (8.) 935.7 (1.) 1086.9 (9.)  
 Trefferlage 6.30 mm links, 6.88 mm hoch  
 Streuwert 10.84, horizontal: 6.28, vertikal: 13.99





Serie 2:  
 10.1 ↑                      10.3 ↘                      10.9 \*                      10.4 \*                      9.8 ↘  
 10.6 \*                      10.7 \*                      10.0 ↑                      9.1 →                      10.7 \*  
 beste Teiler 75.1 (13.) 627.8 (17.) 659.0 (20.)  
 Trefferlage 7.62 mm rechts, 2.07 mm hoch  
 Streuwert 16.13, horizontal: 17.09, vertikal: 15.12




Serie 3:  
 10.5 \*                      10.6 \*                      10.6 \*                      10.4 ↗                      10.2 ↖  
 10.4 \*                      10.2 ↘                      10.7 \*                      10.8 \*                      10.6 \*  
 beste Teiler 539.3 (29.) 832.1 (28.) 855.2 (30.)  
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.37 mm tief  
 Streuwert 10.20, horizontal: 10.98, vertikal: 9.36

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **308.7** (295)  
 Serien: 102.4 103.9 102.4  
 Zähler: 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 12  
 weiteste: 3752 (29), 3209 (5), 3034 (10)  
 beste Teiler 374.3 (16.) 645.8 (17.) 706.4 (30.)  
 Trefferlage 5.79 mm links, 9.38 mm tief  
 Streuwert 12.30, horizontal: 12.41, vertikal: 12.18



Serie 1:  
 10.0 ↙ 10.6 \* 10.4 \* 10.3 ↖ 9.8 ↙  
 10.6 \* 10.3 ↓ 10.7 \* 9.9 ↘ 9.8 ↓  
 beste Teiler 774.2 (8.) 954.6 (2.) 966.1 (6.)  
 Trefferlage 6.21 mm links, 14.27 mm tief  
 Streuwert 10.98, horizontal: 10.11, vertikal: 11.79





Serie 2:  
 10.7 \* 10.1 ↙ 9.9 ↙ 10.1 ↓ 10.6 \*  
 10.8 \* 10.7 \* 10.3 ← 10.6 \* 10.1 ↙  
 beste Teiler 374.3 (16.) 645.8 (17.) 830.6 (11.)  
 Trefferlage 4.98 mm links, 9.32 mm tief  
 Streuwert 10.85, horizontal: 11.05, vertikal: 10.65




Serie 3:  
 10.0 ↘ 10.0 ← 10.5 \* 10.3 ← 10.3 ↙  
 10.6 \* 10.2 ↘ 10.2 ↘ 9.6 ↙ 10.7 \*  
 beste Teiler 706.4 (30.) 882.7 (26.) 1214.8 (23.)  
 Trefferlage 6.17 mm links, 4.55 mm tief  
 Streuwert 14.91, horizontal: 16.46, vertikal: 13.17

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **307.0** (294)  
 Serien: 103.3 102.6 101.1  
 Zähler: 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 8  
 weiteste: 3333 (22), 3332 (24), 3206 (4)  
 beste Teiler 248.8 (28.) 358.2 (12.) 526.5 (25.)  
 Trefferlage 2.31 mm rechts, 0.56 mm hoch  
 Streuwert 15.67, horizontal: 16.21, vertikal: 15.10



Serie 1:  
 10.3 →                      10.2 ↘                      10.0 →                      9.8 →                      10.4 →  
 10.7 \*                      10.6 \*                      10.7 \*                      10.5 \*                      10.1 ↘  
 beste Teiler 714.9 (8.) 807.4 (6.) 1104.7 (7.)  
 Trefferlage 9.90 mm rechts, 0.52 mm hoch  
 Streuwert 12.35, horizontal: 15.21, vertikal: 8.59





Serie 2:  
 10.3 ↓                      10.8 \*                      10.5 \*                      10.3 ←                      9.9 ↑  
 10.0 ←                      10.0 ↘                      10.1 ←                      10.3 ↘                      10.4 ←  
 beste Teiler 358.2 (12.) 1297.8 (13.) 1545.0 (20.)  
 Trefferlage 8.74 mm links, 3.77 mm tief  
 Streuwert 13.73, horizontal: 12.65, vertikal: 14.73




Serie 3:  
 10.2 ↓                      9.7 ↗                      10.0 ↗                      9.7 ↓                      10.8 \*  
 10.0 ←                      9.9 →                      10.9 \*                      10.0 →                      9.9 ↑  
 beste Teiler 248.8 (28.) 526.5 (25.) 1987.3 (21.)  
 Trefferlage 5.79 mm rechts, 4.95 mm hoch  
 Streuwert 17.95, horizontal: 15.57, vertikal: 20.05

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **307.6** (296)  
 Serien: 102.8 101.5 103.3  
 Zähler: 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 12  
 weiteste: 4181 (6), 3556 (10), 3182 (13)  
 beste Teiler 638.5 (9.) 751.4 (3.) 791.2 (7.)  
 Trefferlage 1.64 mm rechts, 0.26 mm tief  
 Streuwert 15.19, horizontal: 14.50, vertikal: 15.86



Serie 1:  
 10.5 \*                      10.2 ↘                      10.7 \*                      10.4 →                      10.5 \*  
 9.4 ↖                      10.7 \*                      10.1 ↗                      10.7 \*                      9.6 ↗  
 beste Teiler 638.5 (9.) 751.4 (3.) 791.2 (7.)  
 Trefferlage 1.51 mm rechts, 6.67 mm hoch  
 Streuwert 15.39, horizontal: 14.55, vertikal: 16.20





Serie 2:  
 10.0 ↗                      9.8 ↘                      9.8 ←                      10.2 →                      10.1 ↖  
 10.2 ↑                      10.2 ↗                      10.3 ↑                      10.4 \*                      10.5 \*  
 beste Teiler 1163.4 (20.) 1436.3 (19.) 1863.5 (18.)  
 Trefferlage 4.19 mm rechts, 3.26 mm hoch  
 Streuwert 16.55, horizontal: 17.77, vertikal: 15.23




Serie 3:  
 10.0 ↘                      10.4 \*                      10.6 \*                      10.1 ↙                      10.5 \*  
 10.1 ↓                      10.2 ↖                      10.5 \*                      10.3 ↘                      10.6 \*  
 beste Teiler 1107.0 (30.) 1111.1 (23.) 1117.2 (28.)  
 Trefferlage 0.77 mm links, 10.72 mm tief  
 Streuwert 11.48, horizontal: 11.68, vertikal: 11.27

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **303.5** (288)  
 Serien: 100.1 101.7 101.7  
 Zähler: 19 10 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 12  
 weiteste: 5750 (4), 4511 (15), 3944 (25)  
 beste Teiler 271.2 (13.) 475.7 (30.) 738.1 (23.)  
 Trefferlage 2.55 mm links, 8.28 mm hoch  
 Streuwert 17.94, horizontal: 18.85, vertikal: 16.97



Serie 1:  
 9.9 ↑                      9.8 ↗                      10.5 \*                      8.8 ↘                      10.5 \*  
 10.5 \*                      10.4 \*                      9.9 ←                      9.7 ↘                      10.1 ↗  
 beste Teiler 1199.7 (6.) 1241.9 (3.) 1368.5 (5.)  
 Trefferlage 7.75 mm links, 15.25 mm hoch  
 Streuwert 17.67, horizontal: 20.80, vertikal: 13.86





Serie 2:  
 9.5 ↘                      10.3 ↗                      10.9 \*                      10.1 ↓                      9.3 ↑  
 10.0 ↗                      10.3 ↘                      10.5 \*                      10.3 ↗                      10.5 \*  
 beste Teiler 271.2 (13.) 1123.1 (20.) 1374.0 (18.)  
 Trefferlage 0.65 mm links, 11.29 mm hoch  
 Streuwert 16.42, horizontal: 10.16, vertikal: 20.89




Serie 3:  
 10.2 ↓                      9.7 ←                      10.7 \*                      10.4 \*                      9.5 →  
 10.5 \*                      10.6 \*                      9.6 →                      9.7 ↘                      10.8 \*  
 beste Teiler 475.7 (30.) 738.1 (23.) 983.8 (27.)  
 Trefferlage 0.76 mm rechts, 1.70 mm tief  
 Streuwert 18.54, horizontal: 23.73, vertikal: 11.16

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **307.9** (293)  
 Serien: 103.5 101.8 102.6  
 Zähler: 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 10  
 weiteste: 3318 (20), 3297 (5), 3046 (25)  
 beste Teiler 401.7 (9.) 605.1 (6.) 626.8 (19.)  
 Trefferlage 1.18 mm rechts, 0.06 mm hoch  
 Streuwert 14.84, horizontal: 14.42, vertikal: 15.24



Serie 1:  
 10.1 ↗ 10.7 \* 10.6 \* 10.2 ↖ 9.7 ←  
 10.7 \* 10.2 ← 10.2 ↘ 10.8 \* 10.3 →  
 beste Teiler 401.7 (9.) 605.1 (6.) 814.7 (2.)  
 Trefferlage 1.78 mm links, 2.58 mm hoch  
 Streuwert 13.51, horizontal: 16.58, vertikal: 9.51



Serie 2:  
 10.4 \* 9.9 ↓ 9.9 ↗ 9.9 ↓ 10.7 \*  
 10.1 ↓ 10.4 → 10.1 ↓ 10.7 \* 9.7 ↗  
 beste Teiler 626.8 (19.) 634.6 (15.) 1458.5 (11.)  
 Trefferlage 2.85 mm rechts, 6.20 mm tief  
 Streuwert 16.61, horizontal: 12.20, vertikal: 20.07





Serie 3:  
 10.4 \* 10.2 ← 10.1 ↗ 10.5 \* 9.8 →  
 10.4 ↘ 9.9 ↗ 10.6 \* 10.4 ↗ 10.3 ↓  
 beste Teiler 954.6 (28.) 1252.1 (24.) 1430.6 (21.)  
 Trefferlage 2.47 mm rechts, 3.82 mm hoch  
 Streuwert 14.50, horizontal: 15.22, vertikal: 13.75


Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **289.4** (275)  
 Serien: 89.3 100.2 99.9  
 Zähler: 13 12 2 3 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 7  
 weiteste: 10262 (2), 9644 (3), 8820 (9)  
 beste Teiler 756.9 (26.) 896.0 (28.) 909.6 (27.)  
 Trefferlage 9.79 mm rechts, 5.97 mm hoch  
 Streuwert 29.37, horizontal: 36.78, vertikal: 19.28



Serie 1:  
 10.6 \*                      7.0 →                      7.2 →                      8.9 ↘                      8.7 →  
 10.0 ↘                      9.3 ←                      10.4 \*                      7.5 ←                      9.7 ←  
 beste Teiler 1016.5 (1.) 1480.7 (8.) 2767.1 (6.)  
 Trefferlage 15.00 mm rechts, 0.96 mm hoch  
 Streuwert 44.61, horizontal: 61.10, vertikal: 15.68





Serie 2:  
 10.0 ←                      9.8 ↙                      9.9 ↘                      9.8 ↗                      10.0 ↑  
 10.3 ↗                      10.5 \*                      9.8 ↗                      10.4 \*                      9.7 ↗  
 beste Teiler 1387.3 (17.) 1440.6 (19.) 1803.9 (16.)  
 Trefferlage 6.22 mm rechts, 6.72 mm hoch  
 Streuwert 18.87, horizontal: 18.84, vertikal: 18.90




Serie 3:  
 10.1 ↘                      10.3 ↗                      9.6 ↗                      9.6 ↖                      9.1 ↗  
 10.7 \*                      10.6 \*                      10.6 \*                      9.8 ↗                      9.5 ↓  
 beste Teiler 756.9 (26.) 896.0 (28.) 909.6 (27.)  
 Trefferlage 8.15 mm rechts, 10.25 mm hoch  
 Streuwert 19.62, horizontal: 14.95, vertikal: 23.37

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **297.8** (285)  
 Serien: 99.3 99.8 98.7  
 Zähler: 17 11 2 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 8  
 weiteste: 6151 (20), 5976 (23), 5125 (9)  
 beste Teiler 778.3 (17.) 878.6 (5.) 957.8 (8.)  
 Trefferlage 1.65 mm links, 12.81 mm hoch  
 Streuwert 20.84, horizontal: 26.12, vertikal: 13.66



Serie 1:  
 9.6 →                      9.1 ↖                      10.1 ↘                      10.4 ↗                      10.6 \*  
 10.5 \*                      9.1 ↖                      10.6 \*                      9.0 ←                      10.3 ↑  
 beste Teiler 878.6 (5.) 957.8 (8.) 1122.2 (6.)  
 Trefferlage 5.53 mm links, 14.30 mm hoch  
 Streuwert 20.75, horizontal: 24.26, vertikal: 16.50





Serie 2:  
 10.6 \*                      10.3 ←                      9.8 →                      9.6 ↘                      10.3 →  
 9.3 ↘                      10.7 \*                      10.6 \*                      10.0 →                      8.6 ↗  
 beste Teiler 778.3 (17.) 1031.6 (18.) 1040.7 (11.)  
 Trefferlage 3.77 mm rechts, 8.94 mm hoch  
 Streuwert 21.85, horizontal: 27.23, vertikal: 14.61




Serie 3:  
 10.1 →                      10.1 ↘                      8.7 ←                      10.1 ←                      10.6 \*  
 9.7 →                      10.5 \*                      9.6 ↗                      9.9 ↑                      9.4 ↘  
 beste Teiler 985.7 (25.) 1370.2 (27.) 2281.9 (24.)  
 Trefferlage 3.21 mm links, 15.20 mm hoch  
 Streuwert 21.29, horizontal: 28.57, vertikal: 9.49

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **307.9** (293)  
 Serien: 103.9 101.1 102.9  
 Zähler: 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 15  
 weiteste: 4570 (23), 4045 (20), 3456 (15)  
 beste Teiler 425.6 (10.) 598.6 (21.) 691.7 (8.)  
 Trefferlage 0.26 mm rechts, 5.93 mm hoch  
 Streuwert 15.02, horizontal: 13.89, vertikal: 16.06



Serie 1:  
 10.6 \*                      9.9 ↘                      10.1 ←                      10.6 \*                      10.1 ↗  
 10.3 ↘                      10.1 ↘                      10.7 \*                      10.7 \*                      10.8 \*  
 beste Teiler 425.6 (10.) 691.7 (8.) 831.6 (9.)  
 Trefferlage 1.51 mm rechts, 3.41 mm tief  
 Streuwert 12.82, horizontal: 12.96, vertikal: 12.67





Serie 2:  
 10.7 \*                      10.4 \*                      10.7 \*                      10.3 ↘                      9.7 →  
 9.8 ←                      10.3 ↘                      9.8 ↑                      10.0 ↑                      9.4 ↘  
 beste Teiler 763.4 (13.) 816.2 (11.) 1441.0 (12.)  
 Trefferlage 2.44 mm links, 12.28 mm hoch  
 Streuwert 16.70, horizontal: 18.34, vertikal: 14.87




Serie 3:  
 10.7 \*                      10.4 \*                      9.2 ↗                      9.9 ↑                      10.6 \*  
 10.1 ↗                      10.6 \*                      10.4 \*                      10.5 \*                      10.5 \*  
 beste Teiler 598.6 (21.) 945.7 (25.) 967.6 (27.)  
 Trefferlage 1.72 mm rechts, 8.93 mm hoch  
 Streuwert 14.20, horizontal: 10.26, vertikal: 17.26

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **307.8** (294)  
 Serien: 102.5 103.3 102.0  
 Zähler: 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 14  
 weiteste: 4726 (28), 3583 (1), 3512 (2)  
 beste Teiler 597.4 (12.) 639.1 (20.) 771.4 (14.)  
 Trefferlage 6.99 mm rechts, 2.21 mm tief  
 Streuwert 14.68, horizontal: 17.00, vertikal: 11.92



Serie 1:  
 9.6 →                      9.7 →                      10.2 →                      10.6 \*                      10.6 \*  
 10.5 \*                      10.3 ↓                      9.7 ↘                      10.7 \*                      10.6 \*  
 beste Teiler 808.5 (9.) 882.0 (10.) 996.3 (5.)  
 Trefferlage 11.97 mm rechts, 2.91 mm tief  
 Streuwert 13.85, horizontal: 15.47, vertikal: 12.00





Serie 2:  
 10.2 ↘                      10.7 \*                      10.0 ↙                      10.7 \*                      9.7 ↘  
 10.0 ↗                      10.4 \*                      10.2 →                      10.7 \*                      10.7 \*  
 beste Teiler 597.4 (12.) 639.1 (20.) 771.4 (14.)  
 Trefferlage 4.66 mm rechts, 5.65 mm tief  
 Streuwert 13.31, horizontal: 13.51, vertikal: 13.11




Serie 3:  
 10.4 →                      10.2 ↗                      10.4 \*                      10.5 \*                      10.1 ↘  
 10.6 \*                      10.4 \*                      9.2 ←                      9.8 →                      10.4 ↙  
 beste Teiler 1026.3 (26.) 1315.3 (24.) 1420.1 (27.)  
 Trefferlage 4.35 mm rechts, 1.93 mm hoch  
 Streuwert 16.98, horizontal: 21.63, vertikal: 10.44

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **315.8** (300)  
 Serien: 106.2 105.0 104.6  
 Zähler: 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 22  
 weiteste: 2328 (15), 2119 (21), 2072 (3)  
 beste Teiler 198.4 (6.) 234.2 (2.) 393.8 (28.)  
 Trefferlage 2.59 mm rechts, 1.00 mm hoch  
 Streuwert 9.16, horizontal: 9.94, vertikal: 8.30



Serie 1:  
 10.5 \*                      10.9 \*                      10.2 ↓                      10.4 \*                      10.7 \*  
 10.9 \*                      10.6 \*                      10.6 \*                      10.7 \*                      10.7 \*  
 beste Teiler 198.4 (6.) 234.2 (2.) 582.3 (10.)  
 Trefferlage 3.93 mm rechts, 0.44 mm tief  
 Streuwert 7.30, horizontal: 5.07, vertikal: 8.99





Serie 2:  
 10.6 \*                      10.5 \*                      10.6 \*                      10.8 \*                      10.1 →  
 10.6 \*                      10.6 \*                      10.3 →                      10.3 ↓                      10.6 \*  
 beste Teiler 481.0 (14.) 845.0 (17.) 896.6 (16.)  
 Trefferlage 3.01 mm rechts, 0.33 mm hoch  
 Streuwert 9.70, horizontal: 11.08, vertikal: 8.10




Serie 3:  
 10.2 ↗                      10.4 ↗                      10.6 \*                      10.5 \*                      10.3 ↖  
 10.7 \*                      10.4 \*                      10.8 \*                      10.2 ↗                      10.5 \*  
 beste Teiler 393.8 (28.) 755.1 (26.) 922.3 (23.)  
 Trefferlage 0.85 mm rechts, 3.12 mm hoch  
 Streuwert 10.77, horizontal: 12.81, vertikal: 8.25

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **314.2** (299)  
 Serien: 104.5 104.3 105.4  
 Zähler: 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 21  
 weiteste: 3480 (16), 2416 (8), 2250 (6)  
 beste Teiler 206.4 (27.) 578.6 (7.) 625.9 (2.)  
 Trefferlage 1.76 mm links, 0.53 mm hoch  
 Streuwert 10.53, horizontal: 10.67, vertikal: 10.39



Serie 1:  
 10.6 \*                      10.7 \*                      10.4 \*                      10.5 \*                      10.6 \*  
 10.1 ←                      10.7 \*                      10.1 ←                      10.2 ↗                      10.6 \*  
 beste Teiler 578.6 (7.) 625.9 (2.) 843.5 (5.)  
 Trefferlage 5.27 mm links, 4.15 mm hoch  
 Streuwert 9.88, horizontal: 11.78, vertikal: 7.51





Serie 2:  
 10.5 \*                      10.5 \*                      10.3 ↗                      10.5 \*                      10.7 \*  
 9.7 ↘                      10.2 ↘                      10.6 \*                      10.6 \*                      10.7 \*  
 beste Teiler 688.8 (20.) 759.1 (15.) 915.4 (19.)  
 Trefferlage 0.50 mm rechts, 3.55 mm tief  
 Streuwert 11.91, horizontal: 9.75, vertikal: 13.73




Serie 3:  
 10.3 ↗                      10.2 ←                      10.6 \*                      10.6 \*                      10.2 ↘  
 10.5 \*                      10.9 \*                      10.7 \*                      10.7 \*                      10.7 \*  
 beste Teiler 206.4 (27.) 683.3 (28.) 739.2 (30.)  
 Trefferlage 0.52 mm links, 0.99 mm hoch  
 Streuwert 9.53, horizontal: 10.58, vertikal: 8.34

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **313.4** (299)  
 Serien: 103.7 105.6 104.1  
 Zähler: 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 19  
 weiteste: 3622 (5), 2266 (1), 2239 (25)  
 beste Teiler 568.8 (2.) 630.9 (3.) 639.4 (15.)  
 Trefferlage 1.91 mm links, 0.60 mm tief  
 Streuwert 10.92, horizontal: 10.91, vertikal: 10.93



Serie 1:  
 10.1 ↓                      10.7 \*                      10.7 \*                      10.3 ↗                      9.6 ↖  
 10.2 ↙                      10.4 \*                      10.7 \*                      10.4 \*                      10.6 \*  
 beste Teiler 568.8 (2.) 630.9 (3.) 662.4 (8.)  
 Trefferlage 2.87 mm links, 3.39 mm tief  
 Streuwert 13.01, horizontal: 13.84, vertikal: 12.11





Serie 2:  
 10.7 \*                      10.5 \*                      10.3 ↘                      10.6 \*                      10.7 \*  
 10.6 \*                      10.4 ↙                      10.5 \*                      10.6 \*                      10.7 \*  
 beste Teiler 639.4 (15.) 722.8 (11.) 808.9 (20.)  
 Trefferlage 1.50 mm links, 1.90 mm hoch  
 Streuwert 8.12, horizontal: 8.68, vertikal: 7.52




Serie 3:  
 10.3 →                      10.6 \*                      10.7 \*                      10.6 \*                      10.1 ↓  
 10.7 \*                      10.2 ↘                      10.4 \*                      10.3 ↖                      10.2 ↘  
 beste Teiler 748.9 (23.) 773.8 (26.) 889.0 (22.)  
 Trefferlage 1.37 mm links, 0.33 mm tief  
 Streuwert 11.85, horizontal: 10.71, vertikal: 12.89

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **300.8** (288)  
 Serien: 101.9 100.1 98.8  
 Zähler: 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 9  
 weiteste: 4858 (26), 4637 (28), 4317 (23)  
 beste Teiler 505.8 (9.) 638.1 (19.) 846.9 (4.)  
 Trefferlage 1.38 mm links, 1.56 mm hoch  
 Streuwert 19.97, horizontal: 22.14, vertikal: 17.54



Serie 1:  
 9.6 ←                      10.2 ←                      10.2 ↓                      10.6 \*                      10.1 ←  
 10.0 ↙                      10.2 ↑                      9.6 ↘                      10.8 \*                      10.6 \*  
 beste Teiler 505.8 (9.) 846.9 (4.) 932.8 (10.)  
 Trefferlage 7.26 mm links, 4.50 mm tief  
 Streuwert 15.98, horizontal: 19.21, vertikal: 11.90



Serie 2:  
 9.8 ←                      10.2 ↖                      10.4 \*                      9.4 ↑                      9.7 ↓  
 10.3 →                      10.2 ↙                      9.9 ↖                      10.7 \*                      9.5 →  
 beste Teiler 638.1 (19.) 1508.0 (13.) 1904.6 (16.)  
 Trefferlage 0.32 mm links, 0.95 mm hoch  
 Streuwert 20.77, horizontal: 20.67, vertikal: 20.88





Serie 3:  
 9.8 ←                      10.1 ↘                      9.3 ←                      10.4 \*                      10.6 \*  
 9.1 ↑                      10.4 \*                      9.2 →                      9.5 ↗                      10.4 \*  
 beste Teiler 869.0 (25.) 1425.0 (30.) 1427.9 (27.)  
 Trefferlage 3.43 mm rechts, 8.24 mm hoch  
 Streuwert 22.81, horizontal: 26.80, vertikal: 17.97


Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **315.8** (299)  
 Serien: 105.6 105.3 104.9  
 Zähler: 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 24  
 weiteste: 3650 (25), 2393 (9), 2008 (29)  
 beste Teiler 71.3 (4.) 255.7 (10.) 321.3 (1.)  
 Trefferlage 1.64 mm links, 1.47 mm tief  
 Streuwert 9.68, horizontal: 10.23, vertikal: 9.10



Serie 1:  
 10.8 \*                      10.6 \*                      10.2 ↖                      10.9 \*                      10.6 \*  
 10.6 \*                      10.4 \*                      10.5 \*                      10.1 ↗                      10.9 \*  
 beste Teiler 71.3 (4.) 255.7 (10.) 321.3 (1.)  
 Trefferlage 3.86 mm links, 0.51 mm hoch  
 Streuwert 8.96, horizontal: 7.86, vertikal: 9.93





Serie 2:  
 10.8 \*                      10.5 \*                      10.7 \*                      10.4 \*                      10.8 \*  
 10.3 ↙                      10.4 \*                      10.7 \*                      10.4 \*                      10.3 ↘  
 beste Teiler 361.8 (15.) 390.5 (11.) 675.0 (13.)  
 Trefferlage 3.39 mm links, 2.47 mm tief  
 Streuwert 8.76, horizontal: 7.55, vertikal: 9.82




Serie 3:  
 10.5 \*                      10.8 \*                      10.6 \*                      10.8 \*                      9.6 →  
 10.6 \*                      10.6 \*                      10.6 \*                      10.2 ↖                      10.6 \*  
 beste Teiler 361.0 (22.) 542.7 (24.) 888.9 (26.)  
 Trefferlage 2.31 mm rechts, 2.46 mm tief  
 Streuwert 11.34, horizontal: 13.86, vertikal: 8.07

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **297.2** (281)  
 Serien: 101.0 96.6 99.6  
 Zähler: 14 13 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 7  
 weiteste: 5785 (19), 5761 (10), 5315 (25)  
 beste Teiler 200.1 (22.) 364.0 (9.) 489.4 (29.)  
 Trefferlage 0.81 mm rechts, 1.10 mm hoch  
 Streuwert 23.32, horizontal: 23.55, vertikal: 23.10



Serie 1:  
 9.9 → 10.4 \* 9.6 ↖ 10.3 ↘ 9.6 ↘  
 10.7 \* 10.4 ← 10.5 \* 10.8 \* 8.8 ←  
 beste Teiler 364.0 (9.) 784.1 (6.) 1325.8 (8.)  
 Trefferlage 6.70 mm links, 3.50 mm tief  
 Streuwert 20.41, horizontal: 26.23, vertikal: 12.04





Serie 2:  
 10.2 ↗ 9.5 ↖ 10.2 ↙ 10.0 ↑ 9.2 ↗  
 9.1 ↓ 9.8 ↗ 9.8 ↑ 8.7 → 10.1 ↗  
 beste Teiler 2067.3 (13.) 2218.4 (11.) 2435.2 (20.)  
 Trefferlage 7.97 mm rechts, 9.50 mm hoch  
 Streuwert 25.86, horizontal: 23.16, vertikal: 28.30




Serie 3:  
 10.7 \* 10.9 \* 10.1 ↓ 9.9 ↗ 8.9 ↓  
 9.7 ↗ 9.6 ↘ 9.3 ↖ 10.8 \* 9.7 →  
 beste Teiler 200.1 (22.) 489.4 (29.) 602.5 (21.)  
 Trefferlage 1.19 mm rechts, 2.67 mm tief  
 Streuwert 23.43, horizontal: 21.04, vertikal: 25.59

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **304.1** (289)  
 Serien: 104.4 104.8 94.9 0.0  
 Zähler: 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 22  
 weiteste: 27804 (26), 2947 (20), 2414 (5)  
 beste Teiler 452.8 (6.) 547.9 (15.) 562.5 (2.)  
 Trefferlage 3.67 mm links, 8.97 mm hoch  
 Streuwert 37.16, horizontal: 31.44, vertikal: 42.11




Serie 1:  
 10.2 ↙                      10.7 \*                      10.5 \*                      10.2 ↗                      10.1 →  
 10.8 \*                      10.3 ↘                      10.5 \*                      10.6 \*                      10.5 \*  
 beste Teiler 452.8 (6.) 562.5 (2.) 867.1 (9.)  
 Trefferlage 1.58 mm rechts, 4.31 mm hoch  
 Streuwert 10.92, horizontal: 13.44, vertikal: 7.59



Serie 2:  
 10.5 \*                      10.5 \*                      10.5 \*                      10.5 \*                      10.8 \*  
 10.4 ↑                      10.6 \*                      10.6 \*                      10.5 \*                      9.9 →  
 beste Teiler 547.9 (15.) 942.6 (18.) 978.4 (17.)  
 Trefferlage 4.73 mm rechts, 0.18 mm tief  
 Streuwert 10.15, horizontal: 11.23, vertikal: 8.95



Serie 3:  
 10.7 \*                      10.5 \*                      10.3 ↑                      10.5 \*                      10.5 \*  
 0.0 ↘                      10.7 \*                      10.5 \*                      10.5 \*                      10.7 \*  
 beste Teiler 609.8 (21.) 666.6 (27.) 760.1 (30.)  
 Trefferlage 17.34 mm links, 22.79 mm hoch  
 Streuwert 62.48, horizontal: 50.61, vertikal: 72.44





Serie 4:  
 0.0+ ↙  
AST.NSC  
 beste Teiler  
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm  
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben  
 NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **309.0** (297)  
 Serien: 101.4 103.8 103.8  
 Zähler: 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 11  
 weiteste: 3902 (23), 3753 (6), 2900 (9)  
 beste Teiler 361.1 (27.) 595.2 (12.) 672.5 (11.)  
 Trefferlage 3.83 mm rechts, 6.05 mm hoch  
 Streuwert 13.34, horizontal: 12.45, vertikal: 14.18



Serie 1:  
 10.2 ↖                      10.4 ↘                      10.2 →                      10.3 ↙                      10.0 →  
 9.6 ↖                      10.4 ↗                      10.2 ↓                      9.9 ↑                      10.2 ↘  
 beste Teiler 1535.3 (2.) 1626.6 (7.) 1734.9 (4.)  
 Trefferlage 4.52 mm rechts, 5.16 mm hoch  
 Streuwert 16.68, horizontal: 14.48, vertikal: 18.62





Serie 2:  
 10.7 \*                      10.7 \*                      10.0 ↗                      10.1 ↙                      10.3 ↓  
 10.2 ↑                      10.5 \*                      10.4 \*                      10.6 \*                      10.3 →  
 beste Teiler 595.2 (12.) 672.5 (11.) 949.8 (19.)  
 Trefferlage 0.24 mm links, 4.60 mm hoch  
 Streuwert 12.29, horizontal: 10.48, vertikal: 13.87




Serie 3:  
 10.4 \*                      10.2 ↗                      9.5 ↘                      10.2 ↑                      10.6 \*  
 10.5 \*                      10.8 \*                      10.7 \*                      10.7 \*                      10.2 ↖  
 beste Teiler 361.1 (27.) 817.2 (28.) 829.5 (29.)  
 Trefferlage 7.22 mm rechts, 8.39 mm hoch  
 Streuwert 11.13, horizontal: 12.16, vertikal: 10.00

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **312.6** (297)  
 Serien: 103.2 104.6 104.8 0.0  
 Zähler: 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 19  
 weiteste: 4525 (6), 3267 (16), 3222 (22)  
 beste Teiler 211.9 (8.) 481.2 (15.) 518.3 (23.)  
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 2.76 mm hoch  
 Streuwert 12.45, horizontal: 12.36, vertikal: 12.55




Serie 1:  
 10.5 \*                      10.1 ↖                      10.1 ↗                      10.6 \*                      10.5 \*  
 9.3 ↘                      10.7 \*                      10.9 \*                      10.4 ←                      10.1 ↗  
 beste Teiler 211.9 (8.) 702.2 (7.) 1009.2 (4.)  
 Trefferlage 0.92 mm links, 0.30 mm hoch  
 Streuwert 15.67, horizontal: 13.06, vertikal: 17.90



Serie 2:  
 10.5 \*                      10.5 \*                      10.7 \*                      10.6 \*                      10.8 \*  
 9.8 ↖                      10.1 ↘                      10.4 ←                      10.7 \*                      10.5 \*  
 beste Teiler 481.2 (15.) 564.5 (19.) 685.2 (13.)  
 Trefferlage 1.07 mm rechts, 0.91 mm hoch  
 Streuwert 11.77, horizontal: 13.23, vertikal: 10.10



Serie 3:  
 10.3 ↑                      9.8 →                      10.8 \*                      10.6 \*                      10.6 \*  
 10.4 ←                      10.4 \*                      10.6 \*                      10.7 \*                      10.6 \*  
 beste Teiler 518.3 (23.) 705.2 (29.) 843.3 (24.)  
 Trefferlage 1.09 mm rechts, 7.06 mm hoch  
 Streuwert 9.93, horizontal: 11.96, vertikal: 7.35





Serie 4:  
 0.0+ ↗  
AST.NSC  
 beste Teiler  
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm  
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben  
 NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **308.1** (296)  
 Serien: 103.4 103.5 101.2  
 Zähler: 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 11  
 weiteste: 3688 (30), 3487 (24), 3260 (27)  
 beste Teiler 352.1 (12.) 409.9 (25.) 645.0 (20.)  
 Trefferlage 0.03 mm links, 4.65 mm tief  
 Streuwert 14.80, horizontal: 14.66, vertikal: 14.94



Serie 1:  
 10.0 ↙ 10.4 ← 10.7 \* 10.2 ↘ 10.0 ←  
 10.7 \* 10.1 ↘ 10.7 \* 10.2 ↘ 10.4 \*  
 beste Teiler 650.7 (3.) 718.0 (6.) 804.5 (8.)  
 Trefferlage 7.80 mm links, 3.72 mm hoch  
 Streuwert 12.43, horizontal: 11.41, vertikal: 13.38





Serie 2:  
 10.0 ↘ 10.8 \* 10.6 \* 10.5 \* 9.8 ↘  
 10.1 ← 10.2 ↙ 10.6 \* 10.2 ↘ 10.7 \*  
 beste Teiler 352.1 (12.) 645.0 (20.) 899.0 (13.)  
 Trefferlage 2.29 mm rechts, 10.34 mm tief  
 Streuwert 11.37, horizontal: 13.12, vertikal: 9.29




Serie 3:  
 10.5 \* 10.1 ↗ 10.2 ↘ 9.7 ↘ 10.8 \*  
 10.2 ↑ 9.8 ↓ 10.3 ↙ 10.0 ← 9.6 ↘  
 beste Teiler 409.9 (25.) 1242.8 (21.) 1816.5 (28.)  
 Trefferlage 5.39 mm rechts, 7.34 mm tief  
 Streuwert 17.54, horizontal: 16.85, vertikal: 18.20

Unterschrift des Schützen


**Ergebnis: 314.1 (298)**  
**Serien: 104.6 105.3 104.2**  
**Zähler: 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0**  
**Innenzehner: 21**  
**weiteste: 3371 (25), 3027 (21), 2659 (10)**  
**beste Teiler 172.2 (8.) 313.9 (15.) 622.4 (29.)**  
**Trefferlage 3.70 mm rechts, 0.56 mm tief**  
**Streuwert 10.78, horizontal: 10.82, vertikal: 10.73**



**Serie 1:**  
 10.5 \*                      10.5 \*                      10.5 \*                      10.3 →                      10.6 \*  
 10.5 \*                      10.1 ↖                      10.9 \*                      10.7 \*                      10.0 →  
**beste Teiler 172.2 (8.) 803.9 (9.) 902.4 (5.)**  
**Trefferlage 4.51 mm rechts, 2.12 mm tief**  
**Streuwert 10.99, horizontal: 13.40, vertikal: 7.88**





**Serie 2:**  
 10.6 \*                      10.6 \*                      10.6 \*                      10.3 ↗                      10.8 \*  
 10.6 \*                      10.6 \*                      10.4 ↘                      10.5 \*                      10.3 →  
**beste Teiler 313.9 (15.) 839.5 (17.) 871.7 (16.)**  
**Trefferlage 5.32 mm rechts, 1.26 mm hoch**  
**Streuwert 8.51, horizontal: 7.95, vertikal: 9.03**




**Serie 3:**  
 9.9 ↖                      10.7 \*                      10.7 \*                      10.6 \*                      9.7 ↓  
 10.7 \*                      10.6 \*                      10.2 →                      10.7 \*                      10.4 \*  
**beste Teiler 622.4 (29.) 645.1 (26.) 738.7 (22.)**  
**Trefferlage 1.28 mm rechts, 0.82 mm tief**  
**Streuwert 13.14, horizontal: 11.16, vertikal: 14.86**

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **274.0** (263)  
 Serien: 101.2 94.8 78.0  
 Zähler: 15 10 2 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 5  
 weiteste: 10226 (28), 6775 (17), 5629 (19)  
 beste Teiler 178.1 (22.) 372.9 (24.) 496.6 (6.)  
 Trefferlage 5.80 mm links, 12.08 mm hoch  
 Streuwert 25.60, horizontal: 28.78, vertikal: 21.97



Serie 1:  
 10.3 ↘                      10.6 \*                      10.2 ←                      9.6 ↗                      9.0 ↖  
 10.8 \*                      10.2 ↖                      10.4 \*                      10.1 ↘                      10.0 →  
 beste Teiler 496.6 (6.) 940.2 (2.) 1506.8 (8.)  
 Trefferlage 0.74 mm links, 8.62 mm hoch  
 Streuwert 18.42, horizontal: 23.03, vertikal: 12.18



Serie 2:  
 9.4 ↖                      9.5 ↖                      9.1 ↖                      9.8 ↗                      10.1 ↘  
 9.9 ↘                      8.4 ↖                      9.4 ↖                      8.8 ←                      10.4 →  
 beste Teiler 1605.2 (20.) 2266.9 (15.) 2861.5 (16.)  
 Trefferlage 12.22 mm links, 16.35 mm hoch  
 Streuwert 27.52, horizontal: 30.09, vertikal: 24.69





Serie 3:  
 9.1 ↖                      10.9 \*                      9.3 ↘                      10.8 \*                      10.3 ↑  
 10.3 →                      10.3 ↘                      7.0 ↖  
 beste Teiler 178.1 (22.) 372.9 (24.) 1744.7 (26.)  
 Trefferlage 4.11 mm links, 11.08 mm hoch  
 Streuwert 32.36, horizontal: 35.36, vertikal: 29.04


Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **304.4** (291)  
 Serien: 101.3 102.3 100.8  
 Zähler: 21 9 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 9  
 weiteste: 4704 (6), 4202 (24), 3462 (5)  
 beste Teiler 790.7 (22.) 856.6 (17.) 942.0 (13.)  
 Trefferlage 11.68 mm rechts, 8.62 mm hoch  
 Streuwert 13.87, horizontal: 13.11, vertikal: 14.59



Serie 1:  
 10.2 ↗ 10.6 \* 10.3 ↗ 9.8 ↘ 9.7 ↖  
 9.2 ↗ 10.5 \* 10.5 \* 10.2 ↑ 10.3 →  
 beste Teiler 968.6 (2.) 1130.3 (8.) 1201.2 (7.)  
 Trefferlage 9.81 mm rechts, 11.02 mm hoch  
 Streuwert 15.36, horizontal: 14.81, vertikal: 15.89





Serie 2:  
 9.8 ↗ 9.8 ↑ 10.6 \* 10.0 ↗ 10.2 ↗  
 10.1 ↗ 10.6 \* 10.2 ↘ 10.6 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 856.6 (17.) 942.0 (13.) 1078.2 (19.)  
 Trefferlage 12.43 mm rechts, 10.35 mm hoch  
 Streuwert 10.21, horizontal: 5.80, vertikal: 13.22




Serie 3:  
 10.2 ↘ 10.7 \* 10.4 \* 9.4 ↑ 10.3 ↓  
 9.8 → 9.9 ← 9.8 → 10.0 → 10.3 →  
 beste Teiler 790.7 (22.) 1465.7 (23.) 1828.0 (30.)  
 Trefferlage 12.80 mm rechts, 4.49 mm hoch  
 Streuwert 16.18, horizontal: 17.16, vertikal: 15.15

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **308.4** (296)  
 Serien: 102.2 103.9 102.3  
 Zähler: 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 12  
 weiteste: 4419 (7), 3087 (11), 3021 (28)  
 beste Teiler 280.7 (20.) 425.3 (19.) 515.4 (10.)  
 Trefferlage 4.60 mm rechts, 0.64 mm hoch  
 Streuwert 14.36, horizontal: 16.26, vertikal: 12.16



Serie 1:  
 10.6 \*                    10.0 ↘                    10.2 ↙                    10.4 ←                    10.5 \*  
 10.3 ↙                    9.3 ↘                    10.1 ↘                    10.0 ↗                    10.8 \*  
 beste Teiler 515.4 (10.) 1079.8 (1.) 1145.5 (5.)  
 Trefferlage 5.08 mm rechts, 7.71 mm tief  
 Streuwert 15.40, horizontal: 18.83, vertikal: 10.94





Serie 2:  
 9.8 ↑                    10.5 \*                    10.5 \*                    10.4 \*                    10.3 →  
 10.3 ↘                    10.1 ↘                    10.4 \*                    10.8 \*                    10.8 \*  
 beste Teiler 280.7 (20.) 425.3 (19.) 1261.7 (12.)  
 Trefferlage 5.34 mm rechts, 0.82 mm hoch  
 Streuwert 12.24, horizontal: 11.51, vertikal: 12.93




Serie 3:  
 9.9 ↗                    10.3 ←                    10.3 ↖                    10.1 ↖                    10.4 \*  
 10.0 ↗                    10.3 ↗                    9.9 →                    10.5 \*                    10.6 \*  
 beste Teiler 929.6 (30.) 1165.4 (29.) 1490.0 (25.)  
 Trefferlage 3.39 mm rechts, 8.83 mm hoch  
 Streuwert 14.14, horizontal: 19.03, vertikal: 6.17

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **303.9** (293)  
 Serien: 100.9 101.7 101.3  
 Zähler: 24 5 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 9  
 weiteste: 6163 (24), 4397 (18), 4037 (3)  
 beste Teiler 549.6 (16.) 705.3 (28.) 773.3 (10.)  
 Trefferlage 12.10 mm rechts, 1.96 mm tief  
 Streuwert 16.27, horizontal: 17.60, vertikal: 14.83



Serie 1:  
 9.5 → 10.0 ↑ 9.4 ↘ 9.5 ↓ 10.6 \*  
 10.4 \* 10.2 ↗ 10.3 → 10.3 → 10.7 \*  
 beste Teiler 773.3 (10.) 1047.8 (5.) 1426.8 (6.)  
 Trefferlage 15.41 mm rechts, 1.99 mm hoch  
 Streuwert 15.82, horizontal: 13.06, vertikal: 18.16



Serie 2:  
 10.0 ↘ 10.5 \* 10.1 ↖ 10.0 ↘ 10.4 \*  
 10.8 \* 10.1 ↘ 9.3 ↘ 10.4 → 10.1 ↙  
 beste Teiler 549.6 (16.) 1387.7 (12.) 1448.1 (15.)  
 Trefferlage 10.12 mm rechts, 5.38 mm tief  
 Streuwert 15.39, horizontal: 17.13, vertikal: 13.43



Serie 3:  
 10.3 ↖ 10.5 \* 10.3 ↑ 8.6 ↘ 10.3 ←  
 10.5 \* 10.3 → 10.7 \* 10.1 ↓ 9.7 →  
 beste Teiler 705.3 (28.) 1244.3 (22.) 1336.1 (26.)  
 Trefferlage 10.78 mm rechts, 2.50 mm tief  
 Streuwert 18.49, horizontal: 22.71, vertikal: 12.95

Unterschrift des Schützen